

# Sri Lanka

13. – 28. januar 2018



Foto Ingelise: Endemisk og markant karakterart, Yellow-fronted Barbet

**DOF Travel**

Dansk Ornitologisk Forening  
Birdlife Denmark

# Indhold

Forord s. 2 / Dagsprogram s.3 / Oversigtskort s.4 / Turens forløb s.5 / Fugleliste s.14 / Liste over ikke-fugle s.28

## Forord

Dette var så den første af to ture med identisk rute i januar 2018 og ligeledes stort set identisk med ture i 2015 og 2016. For man holder selvfølgelig fast i det, der fungerer. Og også denne gang fik vi et bredt møde med et fantastisk og varieret grønt land, et møde med naturen og også noget med, hvordan livet leves. Turen var som tidligere lagt hos lokalarrangøren Walk With Jith, og vi har stadig kun lutter gode erfaringer med firmaet. Vi fik gennemgående gode hoteller med fremragende mad, specielt selvfølgelig hvis man er til rice and curry i de mange varianter, og så havde vi ikke mindst en fremragende stab omkring vores gruppe.

Lokalguide var Hetti (Supurna Hettiarachchi), som kender sine fugle og er allround med naturen i det hele taget, og så var han god til at delagtiggøre os i en fremmedartet og spændende kultur. Dette serveret med utrætteligt engagement, lune og humor. – Ligeledes altid venligt nærværende og professionelle på den gode måde var buschauffør Nuwan og hans unge hjælper Gayan. Desuden havde vi behageligt selskab af en sød og ihærdig guidepraktikant Sanyaja, som efter det første døgn afløste en anden praktikant, men så var han ellers med næsten til turens slutning. Altså en ganske stor servicegruppe til os 12 og dette jo ud over de mange hjælpende ånder, som var omkring os på hotellerne. I to af nationalparkerne havde vi jeeps til rådighed og yderligere lokale hjælpere. Også den altid betænksomme direktør Jith himself (Prasanjith Caldera) mødte os flere gange undervejs. - Flyrejsten var med Qatar Air, som havde den sædvanlige høje standard.

Alt dette til en pris af kr. 21.900, som altså omfattede al transport, logi i dobbeltværelse, morgen- og aftensmad samt nogle af frokosterne og alle entréer og desuden DOFs faste tillæg af forskellig art, mm. Hertil kom så en hvaltur, som var for egen regning.

Vejret var gennemgående meget varmt, om eftermiddagen en række dage pænt over 30 grader og tilmed ofte med stor luftfugtighed og diset sigt på en måde, der ikke var helt efter normalen. Det stillede krav til at sætte tempoet ned efter middag, og da vi var på det højeste niveau over 2.000 moh., med temperatur næsten som mild dansk vinter, var det afgjort en behagelig ændring. Til gengæld slap vi næsten helt for nedbør. En enkelt aften på sydkysten med timers kraftig regn var en påmindelse om, hvordan vejret også kan være. Det tørre vejr betød så, at selv regnskoven oplevedes som relativ tør, fx næsten uden nærgående igler og fuglerigdommen endnu mere pletvist fordelt end normalt. I det åbne land var mange våde græsområder og pytter regulært tørret ud.

Alligevel havde vi stor succes med faktisk alle de mest ønskede fugle. De 34 endemiske arter blev i det mindste registreret, og langt de fleste blev set rigtig godt, selv nogle der ellers stort set ikke er til at få at se. I mange tilfælde skete det nok så meget pga. stor ihærdighed fra Hettis side. Hertil kom så de ellers svære Himalaya-gæster, og naturligvis rækken af smukke og interessante karakterfugle i det hele taget. Af ikke-fugle, og måske mindre overraskende men ikke en selvfølge, lykkedes vi også med både leopard og blåhval.

Gruppen var præget af velopløst eventyrlyst og engagement, og alle fugle skulle så vidt muligt ofres passende opmærksomhed, hvilket jo ikke altid kunne ske. Selv når træthed, varmepres og ønsket om at få det hele med blandede sig på truende vis, var der stadig plads til fint kammeratskab. For undertegnede var det nemt og en stor glæde at have sin del af ansvaret. Derfor stor tak for turen til hele gruppen, som bestod af:

Vagn Kjerulf Jensen, Marta Bagoly Grun, Dorrit Krabbe, Birthe Karpfen, Ingelise Aarøe Petersen, Lærke Aarøe Drostgaard, Lars C. Laursen, Birgit Stubkjær, Birgit Svendsen, Hans-Peter Svendsen og Marie Larsen.

Og der skal være en særlig tak til fotografkerne, der har leveret billeder til rapporten: Hans-Peter, Ingelise og Lars. Valget af billeder, i et fantastisk udvalg, er bestemt åbent for kritik og diskussion og er udelukkende undertegnede ansvar.

Jeg håber meget, at vi mødes på gode ture en anden gang....

Søren Sørensen / [marie.soren@mail.tele.dk](mailto:marie.soren@mail.tele.dk) / +45 4042 3126





Foto: Den samlede gruppe med den faste stab

## Dagsprogram

Lokalitetsnavne, der er anvendt i fuglelisten, er fremhævet.

Søndag 14.1 - dag 1: ankomst til **Kandy**, Hotel Suisse, tidlig morgen - tur i **Botanisk Have** – om aftenen besøg i templet for den hellige tand.

Mandag 15.1 - dag 2: morgentur ved **Kandy-søen** - kørsel til **Kitulgala**, Kitulgala Rest House - afslapning ved hotellet op ad Kelani-floden, og sen eftermiddag tur i område i den **østlige del af Kitulgala**.

Tirsdag 16.1 - dag 3: morgentur i den **østlige del af Kitulgala** - formiddag tur syd for floden - sen eftermiddagstur østligere syd for floden.

Onsdag 17.1 - dag 4: morgentur i området omkring hotellet - kørsel til **Nuwara Eliya**, Hotel Leisure Village - om eftermiddagen tur i **Victoria Park**.

Torsdag 18.1 - dag 5: morgen/formiddagstur på **Horton Plains** - sen eftermiddagstur til **Nuwara Eliya** med frit valg til besøget, bl.a. igen **Victoria Park**.

Fredag 19.1 - dag 6: kørsel til **Tissamahamara**, Hotel Hibiscus Garden - eftermiddagstur til vådområde nær byen.

Lørdag 20.1 - dag 7: heldagssafari i **Yala NP**, blok 5 omfattende **Lunugamvehera NP**.

Søndag 21.1 - dag 8: morgen/formiddagstur med safari i **Bundala NP** - sen eftermiddagstur til landsby med ugle-obs nær **Tissamahamara**.

Mandag 22.1 - dag 9: kørsel med stop ved **Udawalawe NP** og herfra til **Sinharaja** Regnskov, Blue Magpie




Lodge i landsbyen **Kudawa** - sen eftermiddagstur i omegnen.

Tirsdag 23.1 og onsdag 24.1 - dag 10 og 11: morgen/formiddagsture i regnskoven i **Sinharaja NP** og i **Kudawas** omegn, omkring hotellet og Kudawa eftermiddag.

Torsdag 25.1 - dag 12: morgen ved hotel i Kudawa - kørsel til **Ahangama, Hotel Insight** - eftermiddagstur i nærområdet.

Fredag 26.1 - dag 13: kørsel til **Mirissa** for **hvalsafari** - eftermiddag omkring hotellet i **Ahangama**.

Lørdag 27.1 - dag 14: kørsel fra Ahangama med stop og sight-seeing i **Galle** og herefter besøg ved krydderiplantage og **Skildpaddecenter** og senere frokostrestaurant ved **Bentota-floden** – resterende kørsel til **Negombo** ved **Colombo**, Tamarind Tree Hotel - eftermiddagstur ved hotellet - kørsel til lufthavn omkring midnat.



Oversigtskort med groft skitseret rute. De 7 overnatninger er markeret.



Foto Søren: Horton Plains mod Adams Peak

## Turens forløb

### Lørdag 13/1

Mødetid i Kastrup var allerede kl. 5.30 med flyafgang to timer senere, og så gik det ellers afsted mod Colombo med Qatar Airlines. Service med alt ombord var som sædvanligt upåklagelig. Men i alt mere end 11 timers flyvning samt 2½ times omstigning i Doha, Qatar, kræver trods alt sit efter en alt for tidlig morgenvækning. Det hele gik dog efter planen, og vi landede i Bandaranaike Lufthavn nord for Colombo lidt over kl.1 lokal tid, 4½ time foran Danmark.

### Søndag 14/1 - dag 1

Diverse indrejsekontroller var meget hurtigt overstået, men til gengæld var der ventetid ved bagagebåndet i en times evighed for at få de sidste kufferter med. Ved udgangen blev vi modtaget hjerteligt af vores faste team gennem hele turen med lokalguiden Hetti i spidsen suppleret af direktøren Jith. Herefter gik det så østpå i nattemørket i vores rummelige bus med den gode chauffør Nuwan ved rattet og den unge Gayan som den altid parate hjælper.

Efter små 4 timers kørsel i nattemørket tumlede vi lettere forsovede ud ved Hotel Suisse i Kandy. Hotellet ligger næsten lige op til søen eller reservoiret, og før daggry fløj de store Flying Fox-flagermus rundt for at finde deres soveplads. Luften var fuld af abestemmer og fuglelyde, der ikke lod os i tvivl om, at vi var ankommet til troperne. House Sparrows (gråspurve) var heldigvis genkendelige. Der kunne ikke loves indlogering og seng før midt på dagen, men en god morgenmad var der immervæk. Og når nu vores indre ur alligevel var totalt rundt på gulvet, lød formiddagens program på besøg i Kandys botaniske have - så ind i bussen igen til den modsatte side af søen til den første ekskursion.

Botanisk Have er en stor, flot park med fantastiske træer, åbne plæner, kratbevoksninger, vandløb, og vi stod nu dér bare lige inden for indgangen kl. 04.30 dansk tid med begrænset søvn og trafikruntossede – og måbede, mens indtrykkene væltede ind, hurtigt lysvågne. En lang række af de fugle, der skulle blive karakterarter i løbet af turen, meldte sig. Alle 4 barbets (skægfugle) og 2 af dem endemiske. Ikke mindst var der flere af den pæne Yellow-fronted Barbet (der om aftenen blev valgt som dagens fugl). De to arter alexander parakit fyldte i landskabet og de små Hanging Parrots hang rundt omkring. Scarlet Minivets,



Tickell's Blue Flycatcher, Black-hooded Oriole, Oriental White-eye og af bulbuler, de allestedsnærværende Red-vented og lige så påtrængende Yellow-billed Babblers og White-throated Kingfishers. Dette kun nævnt som et udvalg, og mest interessant på længere sigt var fx en fin obs af en Lesser Hill Mynah og et par Forest Wagtails. I luften dominerende Palm Swifts, og lejlighedsvist kom der også rovfugle på himlen som Crested Hawk Eagle, White-bellied Sea Eagle og naturligvis Brahminy Kites.

Tilbage på hotellet fik vi indlogering – langt om længe – og så var eftermiddagen på egen hånd og til hvile. Det var nærliggende at besøge Kandy-reservoiret med fiskende White-bellied Sea Eagles, 3 arter skarver, en række arter hejrer mm. Selve søkanten besøgte vi dog også igen et par fælles timer den følgende morgen inden videre kørsel.

Og så var dagens program alligevel ikke slut endnu, fordi Hetti foreslog fælles kulturudflugt til templet for den hellige tand, en af buddhismens internationale højborg. Denne tidlige søndag aften var der særligt mange gæster i en eller anden religiøs anledning, og vi fik fuld adgang til hele komplekset, også det allerhelligste – dog ingen synlig tand – sammen med en overvejende hvidklædt mængde troende. En stor og broget oplevelse.

## **Mandag 15/1 - dag 2**

Før morgenmaden var der tur langs Kandys reservoir. Som allerede nævnt er lokaliteten god for en række vådområdefugle, selv om der kun er tale om en meget begrænset søbred med en sti direkte op til en tæt trafikeret vej. Men fuglene var denne morgen, her som andre steder, utroligt tillidsfulde. Blandt hejrerne var der mange Night Herons (nathejrer) og blandt de hvide, fx en Great Egret (sølvhejre) i fuldt yngleornat med for os ganske overraskende farver. Den sjældne skarv her var en familie af vores egen Great Cormorant (mellemskarv), som udgør landets vist nok eneste ynglefund – en genganger fra turen for to år siden. Blandt småfuglene var der bl.a. flere Pale-billed Flowerpeckers og af de helt store "småfugle" en Greater Coucal i selve hotelhaven. Også i haven kunne vi her glæde os over Purple-rumped Sunbird, Tailorbird og Magpie Robin, som skulle blive nogle turens andre faste kendinge.

Vi kørte videre mod næste hotel straks efter morgenmaden – flere timers kørsel, der startede ud af Kandys forstæder. Efterhånden mødte vi det typiske Sri Lankanske med landevejen langs større floder i et bølgende grønt bakkeland og med flere og flere temarker. En smuk tur med rovfugle og andet at kigge efter, fx en fin Black Eagle, og desuden Chestnut-headed Bee-eater.

Ved frokosttid var vi fremme ved Kitulgala Rest House i landsbyen af samme navn. Udsigten fra restauranten er overdådig direkte ud til Kelani Floden med regnskoven på den anden side, og som taget ud af scenerne fra klassikerfilmen Broen over floden Kwai. Minderne om filmholdet fra dengang i 1960'erne, der havde hotellet som base, kunne vi så sidde og filosofere over, mens flere i gruppen kom til at vente afsindigt længe på den bestilte frokost. Heldigvis var den lange ventetid en engangsforeteelse, og de varme middagstimer kunne efterfølgende tilbringes på græsplænen ud til floden med underholdning af bl.a. Crested Serpent Eagle, der på et tidspunkt kom flyvende med en lang tynd slange i fangerne (den samlede fortjente stemmer om aftenen til at blive dagens fugl).

Den sene eftermiddagstur kørte vi til et område nær floden mere østligt i byen, hvor vi for første gang rigtigt skulle møde noget af regnskoven. Dog en regnskov med spredte huse og jordstykker. Nye spændende fugle kom i hastig rækkefølge med Black og Black-capped Bulbuls, Layard's Parakeet, SL Gray Hornbill og Orange-billed Babbler – de 4 sidste alle SL-endemiske og arter, som vi i løbet af turen ville få yderligere stor glæde af. Desuden var der flere spætter, bl.a. den almindeligste art, som nu også er erklæret endemisk og har mange navne lige fra Lesser Goldenback til senest Red-backed Flameback. Også en Lesser Yellownappe, en anden spætte, lod sig se godt. Det samme var tilfældet med det største egern, Giant Squirrel, der kunne gøre sig bemærket blandt de talrige Dusky og Palm Squirrels. - Desuden blev den endemiske Chestnut-backed Owlet hørt på ret nært hold men ikke fundet, selv efter ihærdig søgning. Vi fik tilmed hjælp i søgeområdet af de lokale beboere, og siddende i deres have blev vi gæstfrit beværtet med te. Hvad var der ikke sket i DK, hvis 14 mennesker var væltet ind i haven i jagten på en sjælden ugle? Men fuglen ville ikke vise sig, og vi nøjedes med turens første Spot-winged Thrush og første Green Imperial Pigeon og første SL Junglefowl, altså ikke så ringe endda. Dog... da næsten hele gruppen havde forladt stedet fik Marie og Birgit S., uglen på meters afstand. - Med det hurtige mørkefald tog vi tilbage til hotellet.

## **Tirsdag 16/1 - dag 3**

Der var igen tur før morgenmaden, selvfølgelig, og typisk for den ihærdige Hetti skulle uglen fra dagen før have endnu en chance. Vi vidste jo nogenlunde, hvor den holdt til, og i det spæde morgenlys fik vi så set et par sammen på fornem afstand, uden at de virkede særligt forstyrret af os. Ligeledes fra denne morgen blev det til yderligere en endem, nemlig SL Green Pigeon.

Efter morgenmaden blev hele gruppen padlet over til den sydlige bred i mindre grupper sammen med lokale folk, der bruger samme pendlervej. I ventetiden var der bl.a. den første Stork-billed Kingfisher. Første opgave i skoven var at få fremvist Sri Lankas senest opdagede art, Serendib Scops Owl. Det lykkedes til

fulde, men først efter en times hårdt arbejde, hvor hovedproblemet var at finde en synlig vinkel til fuglen i teleskopet, uden at den var forstyrret, og hvor vi i gruppen blot kunne vente. Vi stod plantet ved en større skovlysning, og uglen befandt sig på den anden side af et lille vandløb. Enkelte pip om hvordan man kan bruge en hel time på én fugl, var vist hurtigt glemt, og ventetiden havde da også givet lejlighed til at se bl.a. en række forskellige rovfugle på himlen, bl.a. endnu en Black Eagle. På tilbageturen fandt Marta, og som det viste sig, typisk nok at det var hende, en pæn, sribet lille slange. Ved fremvisning af foto rystede Hetti på hovedet og fortalte, at det tilsyneladende var en Common Kraite, stort set den giftigste slange i landet, dog med mulighed for at det var en mimicry-type. Senere på turen blev der fundet yderligere nogle få slanger, bl.a. en Cobra, og også af Marta. Formiddagen bød ellers på gensyn med nu allerede kendte regnskovsfugle, men også flere nye arter som Brown-capped Pygmy Woodpecker og Bar-winged Flycatcher-shrike.

Eftermiddagen blev også udnyttet til en skovtur – denne gang igen syd for floden men længere mod øst, hvor adgangen er en lang, gyngende hængebro i. Turen gav nyt gensyn med flere af dagens flotte og spændende fugle, bl.a. mange Layard's Parakeets, Emerald Dove og de to larmdrosler, Orange-billed og Yellow-billed Babbler i flere familiegrupper.

Om aftenen var der stort udvalg til dagens fugl, men det kunne jo dårligt blive andet end Serendib Scops Owl.



Foto Søren: Flodtransport ved Kitulgala, hotellet i baggrunden

#### **Onsdag 17/1 - dag 4**

Endnu en morgen var en stor gruppe morgenfriske ude for at suge de sidste indtryk af Kitulgala. Denne gang i hotellets nærmeste omgivelser, og fugle var der selvfølgelig, bl.a. de første Common Iora, og igen men nu meget fotogene, SL Gray Hornbill, Layard's Parakeets, SL Swallow, mm.

Så gik turen i bussen højere op i bjergene mod Nuwara Eliya, "Lysets by", og til et landskab, som de første englændere med hjemve kaldte Little England, også fordi klimaet pga. højden er meget mere tåleligt. Med omkring 300 moh ved Kitulgala stiger det til op mod 2000 moh med et væld af smukke udsigter undervejs. Der var også lejlighed til stop ved et af de traditionelle te-steder. På ruten var de bedste observationer et stop med begge de 2 arter Hill Mynah og ellers den første SL White-eye som en forsmag på det større antal på endnu højere niveau. Desuden som typisk for køreturene et indslag af Crested Hawk Eagle, Crested Serpent Eagle, Brahminy Kite og Shikra. – Vi nåede frem til Hotel Leisure Village ved den nordøstlige ende af søen ved Nuwara Eliya til en sen frokost og blev indlogeret i det pæne, høje hus med lidt beskedne værelser. Men som andre steder på ruten, var en lidt ringere komfort altid kompenseres af et særdeles venligt personale og god mad. Hotellets næsten landlige omgivelser lagde også op til lidt obs, men desværre var



selve søbredden med tidligere lækre sumpede bredder blevet moderniseret med sø-parkering og græsplæne.

Den sene eftermiddagstur var vi i Victoria Park, en statelig, "engelsk" park med store sri lankanske træer nær bycentrum med flere bygninger i country style. Parken er blandt fuglefolk især kendt for at få vinterbesøg af særdeles udvalgte arter fra Himalaya, og en grundig eftersøgning de rigtige steder gav da også fed bonus med en noget tilbagetrukket Pied Thrush, turens første Indian Pittas og Yellow-eared Bulbul, samt Forest Wagtail og turens eneste Gray-headed Canary Flycatcher. Rosinen i pølseenden eller diamanten i den lettere snuskede parkkanal var en fornem han af Kashmir Flycatcher. Selv med det fine udbud af gode fugle måtte den om aftenen vinde som dagens fugl.



Foto Søren: Ugle-stop i Kitulgala, vi venter



Foto Ingelise: Kold morgenobs på Horton Plains, vi venter



### Torsdag 18/1 - dag 5

Vi var tidligt afsted i bussen med morgenmadpakker i bagagen for at være først ved indgangen til nationalparken med højlandsplateauet Horton Plains i over 2000 m. Morgenens første opgave blev at finde SL Whistling Thrush, den nok vanskeligste af Sri Lankas skjultlevende drosler, og det lykkedes til UG, selv om fotograferne nok gerne ville have haft lidt mere lys. Den næste af samme type, Indian Blackbird, som venter ophøjelse til at blive endnu en endem, var noget nemmere, da den bare hoppede rundt på græsset ved besøgscentret. Ellers stod de gode arter nærmest i kø for at blive set inde ved det magiske højlandskrat og ude på selve den åbne højslette med smålunde. De fleste viste sig flot frem, og flere havde karakteristiske stemmer. Det blev bl.a. til Yellow-eared Bulbul, Dull-blue Flycatcher, SL Scimitar Babbler (dog kun hørt), SL Bushwarbler og SL Wood Pigeon. I lidt større antal havde vi fornøjelsen af bl.a. Hill Swallow, Velvet-fronted Nuthatch, Cinereous Tit, SL White-eye og Green Warbler, samt blandt disse overraskende nok enkelte Greenish Warbler (lundsanger), som ellers er regnet for sjælden. Vi hørte og så også Purple-faced Leaf Monkeys, her af bjergracen, mens vi senere skulle opleve regnskoverracen. – Den noget sene morgenmadspakke spiste vi ved besøgscentret, mens de besøgende strømmede ind til stedets vandreruter. Dette sted fik vi udfordringen af en meget usædvanligt farvet Blue-tailed Bee-eater, med en alt for brun overside inkl. dele af vingen. Specielt kiggede vi også langt efter eventuelle rovfugle, men udvalget var desværre ikke stort, sandsynligvis pga. tungt diset vejr med varmefflimrende sigt – altså selv her i en ellers behagelig kølighed.

Efter at vi var hjemme igen over middag var der frie timer til fx at besøge Lysets By på mere fri fod. Mange gik på shopping og sight-seeing, mens en begrænset gruppe blev draget til Victoria Park endnu en gang. Parken havde ikke nyt at byde på, men det blev dog bl.a. til fineste gensyn med samme han af Kashmir Flycatcher og desuden en kaldende artsfælle tæt ved. – Om aftenen var der mange hårdt konkurrerende bud på dagens fugl, men resultatet faldt vist nok ud til SL Whistling Thrush.

### Fredag 19/1 - dag 6

Inden den videre færd i bussen var der interessante småfugle i hotellets nærmeste omgivelser, bl.a. turens første priniaer, nemlig både Plain og Ashy Prinia. – Den lange tur mod lavlandet gik i de første timer gennem maleriske grønne bakker med temarker og også forbi dramatiske kløfter med stejle vandfald. Flottest var det kort efter byen Ella, hvor vi da også havde et kortere ophold. Og herfra gik det videre med et skifte til begyndende rismarker. Helt nede i lavlandet var det netop et større vådt risområde, der krævede et alvorligt fuglestop ved et større sammenrend af især storke/hejrefugle. Bl.a. med turens eneste Woolly-necked Storks, faktisk helt samme sted som på seneste DOFtur to år før, og også mange Painted Storks, Openbills og altså diverse hejrer. Nu vi var i lavlandet, var det mindre overraskende, at der var markante nye turarter som fx Indian Roller, Treeswift og Scaly-breasted Munia.

Vores drømmehotel lå i byen Tissamahamara (eller blot Tissa). Både hotellet og byen er omgivet af forskellige vådområder, flere større reservoirer og våde rismarker, og også selve hotelhaven til Hotel Hibiscus Garden var et eldorado for nemme fugleobservationer af næsten enhver slags. Artslisten her løb hurtigt op i 30+, fra det små med Pale-billed Flowerpecker og Lotens Sunbird på armslængdes afstand og til det større med Greater Coucal og White-breasted Waterhen med kyllinger tillidsfuldt på plænen. Det gjorde så heller ikke noget, at selve hotellet også var helt på toppen mht. god standard i hytterne og mad og betjening i restauranten - altså ren forkælelse.

Der var også tid til en tur til vådområdet i forlængelse af reservoirret nordøst for Tissamahamara med mængder af Flying Foxes i træerne og Muggers Crocodile på plænen. Til yderligere begejstring vrimlede det med fugle, så man dårligt vidste, hvad vej man skulle dreje kikkerten, og mange var på ganske tæt hold. Blandt det meget iøjnefaldende kan fremhæves Purple Swampphen, Pheasant-tailed Jacana, Black-headed Ibis, Spot-billed Pelican og White-cheeked Tern. Men særlig opmærksomhed gik til de altid vanskelige rørdrummer, som kunne spottes i sumpen: Black og Yellow Bittern begge med flere individer og Cotton Pygmy Goose med ællinger. Blandt Black-winged Stilts kunne der uden besvær findes et eksemplar af den østligere art White-headed Stilt, som har en stadig diskuteret forekomst som vintergæst på Sri Lanka, sandsynligvis fra Indonesien. Der blev også fundet en i Bundala NP et par dage efter. – Aftenens afstemning om dagens fugl blev ikke så mærkeligt igen en kaotisk affære med vindende bud på Pheasant-tailed Jacana.

### Lørdag 20/1 - dag 7

Vi var afsted til en kop te og tog denne dag både morgenmad og frokost med i felten. Turen foregik i 3 jeeps, og hele dagen var afsat til Yala NP. Eller faktisk mere korrekt var det til Yalas "Blok 5" med et smut ind i den direkte tilstødende Lunugamvehera NP. Formålet med dette var at undgå nationalparkens store trængsel af andre udflugtsjeeps på leopardjagt. Måske var det med risiko for lidt færre pattedyr, men til gengæld blev der bedre rum for de nødvendige fuglestop.

Det samlede NP område var oprindeligt delvist dyrket med flere reservoirer, men det har nu i mange år været

holdt som åben savanne, smålunde, kratskov og småsøer. Specielt Blok 5 indeholder en stor nyopstemmet sø, hvor vi ikke mindst havde fantastiske oplevelser med de 2 havørnearter, White-bellied See-eagle som vi allerede havde mødt fint, og her også Grey-headed Fish-eagle, disse to med i alt mindst 10 individer i forskellige aldre. Ja, der var tilmed en mere hjemlig Osprey (fiskeørn). Hos pattedyrene startede vi med en ung Elefant, der optrådte som et talentfuldt søuhyre i en lille sø, og ellers mødte vi et par tillidsfulde sjakaler, manguster af arten Ruddy Mongoose, flere grupper af Spotted Deer, vandbøfler og Toque Macaque-aber, som vi godt nok allerede kendte til, men som her optrådte mere nærgående omkring vores frokost, end det næsten var sjovt. Desuden den mere sky Hanuman Langur. Sidste akt før mørket faldt på, var fundet af en leopard, der havde placeret sig under noget krat, mens den kiggede ud på tilskuerne – afstanden var ikke meget mere end et halvt hundrede meter. - Og fuglene i øvrigt skuffede bestemt heller ikke: Green Bee-eater, Indian Robin, Jerdon´s Bushlark, White-browed Fantail og Paradise Flycatcher var pletvist karakterfugle, samt Peafowls i fuld udfoldelse. Særligt kan også fremhæves Orange-breasted Green Pigeon, Blue-faced Malkohah, Grey-bellied Cuckoo, Malabar Pied Hornbill og Jungle Prinia – foruden alt det andet.

Vi kørte hjem i skumringen efter en fantastisk - måske noget jeep-anstrengende - dag, der kun havde været afbrudt af 2 længere pauser med udstigning til en sen morgenmad ved et klippefyldt vandløb i åbent terræn og til en frokost ved en mindre skovflod, der i varmen fristede nogle til en svømmetur. - "Hjemme" i Hibiscus Garden faldt valget som dagens fugl på den smukke "Orangebrystede Grønne Due".

### **Søndag 21/1 - dag 8**

Næste dag gik turen til kystområdet i Bundala NP, men ellers efter samme recept som dagen før med kørsel fra tidlig morgen i 3 jeeps. Nationalparken er landets ældste ramsar-reservat og for turen en helt ny landskabstype, som består af en række vådområder omgivet af småskove og krat. Gradvist mod havet bliver landskabet mere og mere til egentlige kystbiotoper, og længst ude er der nogle meget fuglerige saliner. Turen var begrænset til morgen og formiddag, ikke fordi der ikke var nok at opleve, men fordi varmen op ad dagen bliver ganske overvældende uden skygge. Specielt om morgenen under tempererede forhold var fuglelivet absolut enestående, og de mange små stop i køretøjerne føltes hele tiden urimelige, fordi der sagtens kunne bruges mere tid hvert sted, men hele forløbet var et kapløb med tiden for at nå helst det hele, inden varmen blev for kvælende. 28 arter vadefugle under forhold, hvor teleskoperne det meste af tiden ikke var brugbare, og hvor man konstant havde behov for mere tid, taler sit eget sprog. Nogle af de mest interessante arter, fx Yellow Bittern og Watercock, havde vi allerede stiftet bekendtskab med i Tissamahamaras vådområde længere inde i landet, og nu kom så 2 arter Thick-knee (trielier), 5 arter præstekraver, 6 arter klirer, et pænt antal Red-necked Phalaropes (odinshøns) mm. En del af fuglene var velkendte hjemmefra og hele tiden alligevel med muligheden for, at det var noget helt fremmedartet. Ude i salinerne var en del af fuglene langt væk i flimrende lys, men det modsatte var også tilfældet med nærøbs fra køretøjerne af klirer til direkte sammenligning, og helt grotesk blev det med Small Pratincole, der havde rede med trykkende unge imellem dæksporene på kørevejen på den smalle dæmning. Hertil kom et stort udvalg af hejre- og storkefugle, Spot-billed Pelicans, Darters mm. og blandt syngende fugle især den gennemtrængende "drosselrørsanger", Clamorous Reed Warbler. – Det eneste skuffende var, at et tilsyneladende flot udvalg af terner, og nok også lidt måger, havde placeret sig fjernest væk i salinernes varmemflimmer og kun dannede udflydende hvide linjer. Heldigvis var en del af ternerne til at beskue blandt de nærmeste vadefugle, bl.a. Caspian Tern (rovterne) og især Little Tern (dværghterne) – så også på den yderste dæmning var der rigeligt at se på, og lokaliteten var svær at forlade. – En historie for sig selv var en gigantisk Python, vurderet ud fra tykkelsen alene, som lå sammenrullet under et krat, og det hed sig, at uhyret for nylig var set fortære en hjort.

De varmeste timer af dagen kunne bagefter nydes mageligt i Hibiscus Garden - med et poolbad og/eller massage samt selvfølgelig med studier af havens mange fugle. De to DOFuture i 2019 har en ekstra dag netop på dette sted, og den dag vil givetvis være vel anbragt.

Den sene eftermiddag var der tilbud om ugle, så vi kørte til en af Tissamahamaras landsbyer efter aftale med et par lokale ungersvende. Her fik vi forevist ikke mindre end 3 forskellige arter: Jungle Owlet, Brown Fish Owl og Indian Scops Owl. I alle tilfælde var adgangen gennem private haver, og også her var der yderst venlig modtagelse fra beboernes side. – Om aftenen blev det Small Pratincole, der løb med æren, sikkert både fordi den er rigtig pæn og så nok også for sin dristige placering af ynglen.

### **Mandag 22/1 - dag 9**

Det behagelige liv i Hibiscus Garden fik en afslutning, og vi kørte videre til nye eventyr op i landet mod den berømte regnskov ved Sinharaja NP. Efter godt en times kørsel gjorde vi holdt uden for endnu en nationalpark, Uda Walawe, hvor der fra et åbent engområde er god udsigt ind i parken. I forhold til normalen var et regulært vådområde helt udtørret, men der var også nu fint med småfugle i omgivelserne. Således bl.a. 3 prinia-arter, Yellow Wagtails (gul vipstjert) og en Indian Roller.

Efter yderligere stop med at drikke/spise fra frisk kokosnød spiste vi på en restaurant på ruten og nåede



hen på eftermiddagen frem til det lave højland med resterne af de store regnskove. Her var vi så også næsten fremme ved Sinharaja NP og kunne indlogere os på Blue Magpie Lodge i landsbyen Kudawa. Det er hyggelige omgivelser med et rigt fugleliv, der indebar arter, som ikke var set siden Kitulgalla eller her set for første gang, altså bl.a. 4 arter barbets og 5 arter bulbuls, Emerald Dove, Plum-headed Parakeet, Banded-bay Cuckoo, Crested Hawk Eagle på rede – og faktisk alt sammen på hotelområdet eller i selve landsbyen. Emerald Dove fik dagens pris for sin smagfulde præsentation på hotellets foderbræt.

### **Tirsdag 23/1 - dag 10**

Sinharaja er Unesco Naturarv, som kerneområde for Sri Lankas endemiske arter inden for hele biologien, og det var derfor også med meget høje forventninger, vi kørte afsted før daggry. Turen op ad til vores undersøgelsesområde foregik i jeeps ad en "kørevej", der må være besværlig selv for bæltekøretøjer. Ved indgangen til nationalparken blev vi modtaget af to dygtige trekkere, som så var med os disse to dage. Ganske vist var vi allerede pænt dækket ind med, hvad vi havde set af regnskovens fugle, men der manglede jo stadig nogle. Skoven ligger fra over 300 moh til toppe omkring 1100, og ad små skovveje bevægede vi os ad stien gennem vildnis og mere åbne partier ved vandløb - hele tiden med ører og øjne på stilke. Målet var at opspore og identificere fourageringsflokke, faktisk "mejssetog", med en artssammensætning, der varierer. Men sandsynligvis som en følge af det usædvanligt tørre vejr var de blandede flokke stort set fraværende, fuglelivet var splittet op, og i modsætning til i landsbyen, hvor frugttræer og blomster giver flere muligheder, og fuglene derfor er bredere fordelt, færdes fuglene i den rigtige regnskov i til dels meget spredt, og altså gerne i større grupper. Fuglene måtte lyttes til observation under vanskelige forhold, hvad der alligevel lykkedes fint, med uvurderlig lokal hjælp fra trekkerne og selvfølgelig fra Hetti. Nye arter blev SL Spurfowl (denne dag dog kun hørt), Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal, Crimson-backed Flameback, SL Blue Magpie, SL Drongo (som tidligere kun var hørt), White-faced Starling, SL (Scaly) Thrush, altså ikke mindre end 8 nye endemer for turen, og de af dem, som blev set mindre godt denne dag, blev i næsten alle tilfælde fulgt godt op næste dag. Men "hårdt arbejde" eller i hvert fald koncentreret indsats var det i flere tilfælde. Noget vi slap for næsten totalt under de tørre forhold, var de mere truende end plagsomme igler.

Tilbage ved hotellet over middag kunne fuglene dyrkes under anderledes afslappede forhold, og sidst på eftermiddagen gik eftermiddagsturen til Kudawas bagland med udbytte af bl.a. fine SL Hill Mynahs, SL Drongo og Purple-faced Leaf Monkeys, her repræsenteret af den sydlige race. Dagens art blev den lidt mystiske mørkelevende SL Scaly Thrush, hvor især et par blev set fornemt ved bredden af skovens hovedvandløb.

### **Onsdag 24/1 - dag 11**

Denne dag var vi endnu tidligere afsted, fordi vi skulle have delvist skjulte udsigtspladser ved en gård højt oppe i en lille nabolandsby. Det er reelt et foderskjul, hvor man på gården med morgenfodring tiltrækker nogle af junglens mest tilbagetrukne fugle. Vi var på forhånd advaret om, at en gruppe indiske fuglefolk også ville indfinde sig, så det var en god ide at være de tidligste. Faktisk var vi så tidlige, at vores indiske kollegaer troede, at vi havde overnattet der! Dette gav så enestående opvisning af den ellers sky og næsten umulige SL Spurfowl, dog først efter at en høne af SL Junglefowl havde spankuleret rundt i første række et stykke tid og sikkert gik ud fra, at den var hovedpersonen. Andre fine gæster på tættest hold var en Slaty-legged Crake, en Indian Pitta, flere Spot-winged Thrush. Nær ved husene var der tilmed andre spændende morgengæster som Brown-capped Babbler, Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal og White-faced Starling, og alle nu set under optimale forhold. Fx Golden-fronted Leaf Warbler og SL Grey Hornbill måtte her nøjes med at være i birollerne.

En del fra vores gruppe var forståeligt nok godt tilfredse og mætte efter morgens imponerende opvisning og blev omkring lodgen, men resten fortsatte ufortrødent med jeep til nationalparkens indgang til nye eventyr. Første gensyn, når vi nu var i gang, var 4 SL Spurfowls, og nu i øjesyn under helt naturlige forhold. Og ganske snart også turens eneste manglende endem, nemlig Ashy-headed Laughingthrush, og som historien med ketchupflasken, der nu havde hul igennem, var det med mindst 10 individer sammen. Apropos de næsten manglende blandede fourageringstog af junglefugle var arten her sig selv. Andre fund der glædede særligt var en Malabar Trogon (nu endelig en flot han), 4 Brown-capped Babblers og SL Blue Magpie set på reden. Reden var på behørig afstand, og den var med to helt nyklækkede unger, som blev fodret, dog først efter lang, utålmodig ventetid. Dagens jungletur sluttede med forevisning af SL Frogmouth, en han der sad på meters afstand, direkte over den mest trafikerede sti, i helt usædvanlig camouflage godt nok.

I den sene eftermiddag var der mange, der var på teudflugt til et nyt, smagfuldt resort i temarkerne. – I aftenens hårde konkurrence blev det SL Spurfowl, der vandt.

### Torsdag 25/1 - dag 12

Fuglene og hyggen omkring lodgen kunne stadig nydes den sidste morgen. Samlingspunktet var det store, rød-blomstrende kapoktræ, som fik besøg af lidt af hvert bl.a. begge arter leaf birds og da ikke mindst en stadig strøm af SL Hanging Parrots og flowerpeckers, og specielt denne sidste morgen også en del Legge's Flowerpecker. Blandt lydene rundt om var der de mange barbets, og som en særlig kuriøs og efterhånden velkendt lyd var der brødmandens scooter med "Für Elise" som eneste melodi på repertoire. Rovfuglene i luften var ikke dominerende, men der var da både Black Eagle, Crested Hawk Eagle og Honey Buzzard.

Efter afskeden med Kudawa gik turen i bussen ned fra højlandet til kystlandet og motorvejen, og det var en stor kontrast så kort tid efter regnskoven at få den næste kaffepause på et moderne motorvejscenter. Næste og sidste stop blev herefter Hotel Insight direkte ud til sydkysten i byen Ahangama. En by i en lang næsten sammenhængende stribe af byer ved kysten. Det pæne hotel kunne levere en pæn frokost, også helt efter turistens smag, og byen var bestemt et besøg værd og havde meget af det forventelige med god, sri lankansk charme: Et par travle hovedgader, en jernbanestation og et par buddha-templer, hvor man tog velkomment mod de fremmede. Fuglene i haverne var bl.a. Chestnut-headed Bee-eater og Yellow-billed Babbler, mens vi på kysten ud for hotellet måtte kigge langt for at finde nogle få ternere. - Dette var også tidspunktet, hvor vi sagde farvel til Sanjayja, vores energiske guidepraktikant gennem det meste af turen. Han vil nok især blive husket for sin utrættelighed, når alle *skulle* se en aktuel fugl: "Do you see it??", og det var ikke kun Lærke han opvartede. Tak til Sanyaja! – Ved valget af dagens fugl faldt vi tilbage til morgens syn af de mange herlige SL Hanging Parrots.



Foto Søren: Blåhval, dyrets længde fornemmes, og finnen sidder langt tilbage på ryggen

### Fredag 26/1 - dag 13

Tidligt om morgenen var vi først med vores bus til havnebyen Mirissa, og det sidste stykke ad smalle gader til havnen foregik det i tuk-tuker. Sammen med mange andre turister entrede vi udflugtsbådene mod en betaling af ca. 350 kr. for at komme på hval-safari. Sejladsene fører ud til dybhavsskråningen, som her ligger meget tæt på Sri Lanka, og det er muligheden for blåhval, som er det helt store trækplaster. Vejret var roligt og delvis diset, men vi sejlede ud stik mod dønningerne fra oceanet, og båden huggede derfor en del i søen, så sejladsen derudaf blev noget, der kunne ligne jeepkørsel på uvejsomme skovstier. I selve havnen havde der været en Striated Heron, og godt med ternere fordelt på 5 arter, inkl. en del Little Tern (dværgerterne), desuden Brahminy Kites og turens eneste Black Kite (sort glente). Men herefter var det så stort set slut med fuglene, og de ca. 10 km frem til fastlandssoklen var der heller ikke meget at se i havet. Til gengæld var det spændende hver gang noget dukkede op. Flere gange var det havskildpadder, af forskellig størrelse og givetvis også forskellig art, og af hvaler først Spinner Dolphins, der muntrede sig omkring båden, og flyvefisk, der bevægede sig i overraskende lange flyviture over bølgerne. En større flok Rissos Dolphin, en interessant hval af grindehvaltypen, var et overraskende møde, mens den længe ventede og mere forventede blåhval holdt spændingen i live i henved 5 timer. Men så kom der også gang i den, og 15-16 både havde pludselig opmærksomheden mod samme mål. Det enorme dyr lod sig se i flere omgange til stor fornøjelse og jubelskrig, før den endelig gik i dybet for alvor, og vi kunne sejle i havn.

Tilbage ved hotellet var Ingelise og Lærke heldige med en Bridled Tern, men med to stemmer kunne den



ikke alene samle til dagens fugl, så når det heller ikke kunne blive en af hvalerne, blev det i stedet dværgerne.

### Lørdag 27/1 - dag 14

Den sidste lange køretur i bussen var langs kysten til Colombo, selv om motorvejen havde været hurtigere (og kedeligere). Første stop var i Galle, oprindeligt de fremmedes handelsby på Sri Lanka og i dag noget præget af turisterne. Fra den gamle portugiserfæstning er der godt udsyn til mulige havfugle, og der var også forskellige terner denne dag. I den gamle del af byen er det bygninger fra hollændernes tid i 1700tallet, der falder i øjnene og bestemt seværdigt og malerisk. Næste stop var et hurtigt besøg i en krydderiplantage, hvor vi fik demonstreret de forskellige planters mange muligheder, som går langt ud over madlavningen. Endelig nåede vi på vores sight-seeing-færd frem til en skildpaddefarm, det vil sige et stort udklækningsanlæg for flere arter af de sårbare havskildpadder. Det var helt igennem en usædvanlig rundtur med beskuelse og til eftertanke med skildpadder og ikke mindst -unger i alle aldre. Lige uden for anlægget var den smukkeste palmestrand med dyrenes naturlige klækningsbiotop - og denne dag var med to Whimbrels (småspover). – Frokosten indtog vi i en nydelig restaurant med excellent udsigt nær Bentota-flodens udløb i havet syd for Colombo. For at komme ind i restauranten måtte vi igennem en fornem ædelstens- og smykkeforretning, der nemt kunne have gjort frokosten meget dyrere. Som vi tidligere havde fået at vide, bliver ædelsten udvundet lokalt og er en vigtig beskæftigelse i landet. - Herefter var det så "bare" at køre rundt om storbyen Colombo. I første omgang ad motorvejen gennem større åbne engområder med især en del rovfugle. Ingelise (igen hende) spottede en Blå Glente, som blev turens eneste, og ellers var der ikke mindst mange Brahminy'er. Et enkelt sted, muligvis nær en kollektiv overnatningsplads, næsten 40 sammen. Efter at være kommet gennem en sidste tæt bytrafik var vi fremme ved Tamarind Tree Hotel ret nær lufthavnen. Det er et pænt, stateligt hotel, hvor vi blev indlogeret i rummelige bungalower til nogle hviletimer før afrejsen over midnat. Ventetiden kunne bruges til almindelig afslapning eller tur i hotelparken for at sige pænt farvel til nogle af turens karakterfugle.

Ud over det sidste gode hotelmåltid i god afslutningsstemning var det også tidspunktet for en afrunding af oplevelserne. Dagens fugl blev endelig Brahminy Kite, som havde pyntet i landskaberne næsten dagligt og denne dag altså også med en regulær flok.

### Søndag 28/1

Vi var klar i lufthavnen efter midnat og fik sagt farvel til Hetti og tak for hans fremragende indsats. Jith, vores dygtige arrangør, var også mødt frem for at sende os godt afsted og for at tage imod den ankommende DOFtravel-gruppe. Bussens gode team, Nuwan og Gayan, havde vi sagt farvel til allerede om eftermiddagen. - Herefter forløb ventetiden smertefrit med afgang ved 3-tiden. Det umage tidspunkt taget i betragtning kom vi også nemt igennem ventetiden i Doha. Landingen i Kastrup var, som den skulle, kl. 13 dansk tid, og vi blev modtaget af mildt vejr, så overgangen til den danske vintersøndag blev nogenlunde human.



Turens faste team: Gayan (hjælper), Nuwan (chauffør) og Hetti (lokalguide). Sanjayya (guidepraktikant) er yderst til højre på foto s.3



Foto Hans-Peter: Indian Pitta  
vintergæst på Sri Lanka og en nærmest ikonisk fugl for hele subkontinentet

## Fugleliste

Navnene følger anbefalingerne i IOC World Bird List (version 7,3, 2017) og et evt. andet navn fra Birds of Sri Lanka (Warakagoda m.fl.) 2012 er tilføjet. I en del tilfælde er arter nu splittet eller underarter evt. også samlet igen og altså nu konfirmeret af IOC med (nyt) navn. Andre bøger, der er anvendt undervejs og eventuelt i kommentarerne, er Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen), 2012 og Birds of the Indian Subcontinent (Grimmett og Inskipp) genoptryk 2013. "En" ved navnet angiver, at arten er endemisk for Sri Lanka. Dansk navne er kun angivet på arter med regelmæssig forekomst i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Rækkefølgen af arter følger den, der anvendt i Birds of Sri Lanka.

### **Barred Buttonquail** *Turnix suscitator*

3 i Yala dag 7.

### **Sri Lanka Spurfowl** En *Galloperdix bicalcarata*

2 hørt i Sinharaja dag 9 og 3 han og 1 hun set samme sted dag 10. Desuden ikke mindst han og hun set på morgenfoderplads i Kudawa dag 10.

### **Sri Lanka Junglefowl** En *Gallus lafayettii*

Flere set og hørt i Kitulgala dag 2, 3 og 4 og flere i nationalparkerne Yala og Sinharaja dag 7 og dag 10, 11 og 12, i Sinharaja også med kyllinger.

### **Indian Peafowl** *Pavo cristatus*

Dagtal op til 25+ i det sydøstlige lavland dag 6, 7, 8 og 9.

### **Lesser Whistling Duck** *Dendrocygna javanica*



Op til 15 ved vådområderne dag 6, 8, 9 og 12.

**Cotton Pygmy Goose** *Nettapus coromandelianus*

2 hunner med pulli i vådområdet ved Tissamaharama dag 6.

**Garganey** *Anas querquedula* (Atlingand)

20 i Bundala dag 8.



Foto Lars: Painted Stork

**Painted Stork** *Mycteria leucocephala*

Set ved flere vådområder, bl.a. 20 ved rismarker nordvest for Tissamaharama dag 6.

**Asian Openbill** *Anastomus oscitans*

Set de fleste dage i lavlandet.

**Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus*

3 ved rismarker nordvest for Tissamahamara dag 6.

**Lesser Adjutant** *Leptoptilos javanicus*

7 i Yala dag 7.

**Black-headed Ibis** *Threskiornis melanocephalus*

Op til 80 i Bundala dag 8, og i øvrigt i flere af vådområderne.

**Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia* (Skestork)

3 flyvende ved Kandy dag 1, 1 ved Tissamahamara dag 6, og 3 i Bundala dag 8.

**Yellow Bittern** *Ixobrychus sinensis*

3 i vådområde ved Tissamahamara dag 6, og 3 i Bundala dag 8.

**Black Bittern** *Dupetor flavicollis*

3 i vådområde ved Tissamahamara dag 6.

**Black-crowned Night Heron** *Nycticorax* (Natthejre)

Ved flere vådområder, flest 10 ved Kandysøen dag 2, og 25 i Bundala dag 8.

**Striated Heron** *Butorides striata* (Mangrovehejre)

1 i Mirissa dag 13.

**Indian Pond Heron** *Ardeola grayii*  
Set ved næsten alle vådområderne.

**Grey Heron** *Ardea cinerea* (Fiskehejre)  
Enkelte især i vådområder i det sydøstlige lavland.

**Purple Heron** *Ardea purpurea* (Purpurhejre)  
Flere i diverse vådområder.

**Eastern Cattle Egret** *Bubulcus coromandus*  
Almindelig og set alle dage.

**Great Egret** *Ardea alba* (Sølvhejre)  
Flere i vådområderne især i lavlandet.

**Intermediate Egret** *Egretta intermedia*  
Almindelig i vådområderne især i lavlandet.

**Little Egret** *Egretta garzetta* (Silkehejre)  
Almindelig og set i de fleste af vådområderne.

**Spot-billed Pelican** *Pelecanus philippensis*  
Flest med 10+ omkring Tissamahamara dag 6 og i Bundala dag 8, i øvrigt enkelte flere steder.

**Little Cormorant** *Microcarbo niger*  
Set ved floder og vådområder næsten alle dage.

**Indian Cormorant** *Phalacrocorax fuscicollis*  
Set ved flere af vådområderne, bl.a. koloni i Kandy dag 1 og 2.

**Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Mellemskarv)  
2 juv og 1 ad i koloni af Indian Cormorant og hvide hejrer i Kandy dag 1 og 2. Set samme sted i 2016 og skulle være landets eneste ynglefund.

**Oriental Darter** *Anhinga melanogaster*  
Almindelig ved vådområderne i sydøst, flest: 20 i Bundala dag 8.

**Black-winged Kite** *Elanus caeruleus* (Blå Glente)  
1 ved Colombo dag 14.

**Black Kite** *Milvus migrans* (Sort Glente)  
1 ved Mirissa dag 13 – og ikke så overraskende, at der kun var denne ene.

**Brahminy Kite** *Haliastur indus*  
Set de fleste dage, i alt 35 noteret – hertil en samlet flok på ca 30-40 ved Colombo dag 14. Klart den almindeligste rovfugl.

**Osprey** *Pandion haliaetus* (Fiskeørn)  
1 i Yala dag 7.

**White-bellied Sea Eagle** *Haliaeetus leucogaster*  
Set de fleste dage, i alt 26. Og dermed turens næsthyppigste rovfugl!

**Grey-headed Fish Eagle** *Haliaeetus ichthyaetus*  
4 i Yala dag 7.





Foto Lars: Grey-headed Fish Eagle, adult



Foto Ingelise: White-bellied Sea Eagle, juveniles

**Shikra** *Accipiter badius*

Enkelte set en række dage, i alt 13.

**Oriental Honey Buzzard / Crested H. B.** *Pernis ptilorhynchus*

Set flere dage, i alt 10.

**Crested Serpent Eagle** *Spilornis cheela*

Set en række dage, i alt 12.

**Black Eagle** *Ictinaetus malaiensis*

1 øst for Kandy dag 2, 1 ved Kitulgala dag 3, 2 ved Kudawa dag 11 og 2 under kørsel dag 14.

**Changeable Hawk-Eagle / Crested H. E.** *Nisaetus cirrhatus*

I alt 14 i løbet af turen, bl.a. på rede i Kudawa. - Bemærk nyeste (gamle) navn, der har skiftet frem og tilbage et par gange.

**Slaty-legged Crane** *Rallina eurizonoides*

1 ved foderplads i Kudawa dag 11.

**Slaty-breasted Rail** *Gallirallus striatus*

1 i Bundala dag 11.

**White-breasted Waterhen** *Amaurornis phoenicurus*

Set ved en række små og større vådområder, I alt 16 noteret. Bl.a. med pulli i Tissamahamara.

**Watercock** *Gallicrex cinerea*

2 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og 4 i Bundala dag 8, heraf én udfarvet han.

**Grey-headed Swamphen** *Porphyrio poliocephalus* / **Purple Swamphen**

ca 30 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og ca 40 i Bundala dag 8.

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus* (Rørhøne)

2 i vådområde ved Tissamahamara dag 6.

**Pheasant-tailed Jacana** *Hydrophasianus chirurgus*

Almindelig i vådområderne ved Tissamahamara og i Bundala dag 6, 8 og 9.

**Indian Stone-curlew / I. Thick-knee** *Burhinus indicus*

2 i Bundala dag 8.

**Great Stone-curlew / Great Thick-knee** *Esacus recurvirostris*

1 alt 8 i Bundala dag 8.

**Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Stylteløber)

6 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og ca 200 i Bundala dag 8.

**White-headed Stilt** *Himantopus leucocephalus*

1 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og 1 i Bundala dag 8, viste begge klart karakterer som denne nu splittede form fra Indonesien/Australien. Begge fugle i rapporten her med foto - kendetegnet ved skarptegnet sort på baghals til hvid øvre ryg og hvidt hoved. Fugle som disse er før beskrevet fra SL, bl.a. også et foto på netfugl.dk (Morten B.-Hansen i Bundala januar 2013). Det er ikke helt afklaret, om der eventuelt kunne eksistere en særlig lokal variant med de samme karakterer, eller om den, som det mest sandsynlige, er en fåtallig, overset vintergæst.



Foto Søren: White-headed Stilt 19.1 og 21.1, en art til diskussion

**Yellow-wattled Lapwing** *Vanellus malabaricus*

4 i Yala dag 7 og 4 i Bundala dag 8.

**Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus*

Almindelig og udbredt i mark- og vådområder.

**Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva* (Sibirisk Hjejle)

15 i Bundala dag 8.

**Grey Plover** *Pluvialis squatarola* (Strandhjejle)

5 Bundala dag 8.

**Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula* (Stor Præstekrave)

1 i Bundala dag 8 (med foto). Angivet som sjælden gæst.

**Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* (Lille Præstekrave)

6 i Yala dag 7 og 3 i Bundala dag 8.

**Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus* (Hvidbrystet Præstekrave)

4 i Yala dag 7 og 20 i Bundala dag 8.

**Lesser Sand Plover** *Charadrius mongolus* (Mongolsk Præstekrave)

40 i Bundala dag 8.

**Greater Sand Plover** *Charadrius leschenaultii* (Ørkenpræstekrave)

3 i Bundala dag 8.

**Pin-tailed Snipe** *Gallinago stenura* (Sibirisk Bekkasin)

1 i Yala dag 7.



**Black-tailed Godwit** *Limosa limosa* (Stor Kobbersneppe)

350 i Bundala dag 8.

**Whimbrel** *Numenius phaeopus* (Småspove)

2 i Bundala dag 8, 1 ved Ahangama dag 12 og 2 ved skildpaddecenter dag 14.

**Common Redshank** *Tringa totanus* (Rødben)

80 i Bundala dag 8.

**Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Damklire)

20 i Bundala dag 8.

**Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Hvidklire)

2 i Bundala dag 8.

**Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Svaleklire)

1 i Victoria Park dag 4, 5 i Yala dag 7 og 3 i Bundala dag 8.

**Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Tinksmed)

3 ved Tissamahamara dag 6, 2 i Yala dag 7 og 25 Bundala dag 8.

**Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Mudderklire)

Enkelte i flere af vådområderne og i alt 10 i Bundala dag 8.

**Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres* (Stenvender)

8 i Bundala dag 8.

**Little Stint** *Calidris minuta* (Dværgryle)

60 i Bundala dag 8.

**Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Krumnæbbet Ryle)

200 i Bundala dag 8.

**Ruff** *Philomachus pugnax* (Brushane)

7 i Bundala dag 8.

**Small Pratincole** *Glareola lactea*

8 i Bundala dag 8, bl.a. ad + pullus.

**Red-necked Phalarope** *Phalaropus lobatus* (Odinshane)

20 i Bundala dag 8.

**Brown-headed Gull** *Chroicocephalus brunnicephalus*

1+ i Bundala dag 8 og 1 ved Mirissa dag 13.

**Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica* (Sandterne)

Flere i en række af vådområder i lavlandet, flest 20+ i Bundala dag 8.

**Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* (Rovterne)

10+ i Bundala dag 8.

**Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis* (Bengalsk Terne)

Flere i Bundala dag 8 og enkelte ved sydkysten dag 12, 13 og 14.

**Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii* (Bergiusterne)

Flere i Bundala dag 8, og ved sydkysten 10+ dag 12 og 20+ dag 14.

**Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Splitterne)

5+ i Bundala dag 8.

**Common Tern** *Sterna hirundo* (Fjordterne)

Flere ved sydkysten dag 8, 12, 13 og 14.

**Little Tern** *Sternula albifrons* (Dværgerterne)  
40+ i Bundala dag 8 og flere ved Mirissa dag 13 og ved Galle dag 14.

**Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* (Hvidskægget Terne)  
Almindelig ved vådområder og kyst i sydøst og ved Bentota-floden dag 14.

**White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Hvidvinget Terne)  
1 ved Tissamahamara dag 6 og 2 i Bundala dag 8.

**Rock Dove / Common Pigeon** *Columba livia* (Klippedue / Tamdue)  
Tamduer i beboede områder.

**Sri Lanka Wood Pigeon** **En** *Columba torringtoniae*  
3 på Horton Plains dag 5.

**Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto*  
2 i Bundala dag 8. Arten er tilsyneladende usædvanlig i denne del af landet.

**Spotted Dove** *Spilopelia chinensis*  
Almindelig de fleste steder og set alle dage.

**Common Emerald Dove** *Chalcophaps indica*  
Flere i regnskovsområderne ved Kitulgala og Sinharaja, men fx også 4 i Yala dag 7.

**Orange-breasted Green Pigeon** *Treron bicinctus*  
6 i Yala dag 7 og 3 i Tissamahamara dag 9.

**Sri Lanka Green Pigeon** **En** *Treron pompadora*  
4 ved Kitulgala dag 3, 2 ved Tissamahamara dag 9 og 5 ved Kudawa dag 10.

**Green Imperial Pigeon** *Ducula aenea*  
Almindelig i skove og parkområder.



Foto Søren: Orange-breasted Green Pigeon



Foto Ingelise: SL Green Pigeon

**Sri Lanka Hanging Parrot** **En** *Loriculus beryllinus*  
Almindelig i skove og parkområder.

**Alexandrine Parakeet** *Psittacula eupatria* (Stor Alexanderparakit)  
Registreret i Kandy dag 1 og 2, i Kitulgala dag 2-3, i Yala dag 8 og i Negombo dag 14.

**Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri* (Lille Alexanderparakit)  
Almindelig og udbredt specielt i park- og byområder.

**Plum-headed Parakeet** *Psittacula cyanocephala*  
1 i Yala dag 7 og et par alle dage i Kudawa bl.a. ved ynglested.

**Layard's Parakeet** *En Psittacula calthrapae*

Flere i skovene ved Kitulgala og Sinharja, fx op til 30 dag 10.



Foto Lars: Layard's Parakeet  
Sri Lankas to endemiske papegøjearter



Foto Ingelise: SL Hanging Parrot

**Jacobin Cuckoo** *Clamator jacobinus*

1 i Bundala dag 8.

**Banded Bay Cuckoo** *Cacomantis sonneratii*

Set og hørt i Kudawa dag 9 og 10.

**Grey-bellied Cuckoo** *Cacomantis passerinus*

5 i Yala dag 7.

**Asian Koel** *Eudynamis scolopaceus*

Almindelig, og set og specielt hørt på en række lokaliteter de fleste dage.

**Blue-faced Malkoha** *Phaenicophaeus viridirostris*

2 i Yala dag 7.

**Red-faced Malkoha** *En Phaenicophaeus pyrrhocephalus*

3 og 2 i Sinharaja dag 10 og 11.

**Greater Coucal** *Centropus sinensis*

Enkelte eller få fugle fordelt over hele turen, også i hotelhaver.

**Green-billed Coucal** *En Centropus chlororhynchos*

1 i Sinharaja dag 10 og 2 nær Kudawa dag 11.



Foto Ingelise: Green-billed Coucal



Foto Søren: Sri Lanka Frogmouth



**Sri Lanka Frogmouth** *Batrachostomus moniliger*  
2 i Sinharaja dag 11.

**Serendib Scops Owl** **En** *Otus thilohoffmannii*  
1 ved Kitulgala dag 3.

**Indian Scops Owl / Collared S. O.** *Otus bakkamoena*  
1 ved Tissamahamara dag 8.

**Jungle Owlet** *Glaucidium radiatum*  
1 ved Tissamaharama dag 8.

**Chestnut-backed Owlet** **En** *Glaucidium castanotum*  
1 hørt og set i Kitulgala dag 2 og et par samme sted dagens efter.

**Brown Fish Owl** *Ketupa zeylonensis*  
1 set Tissamahamara dag 8.

**Indian Swiftlet** *Aerodramus unicolor*  
Flere ved Kitulgala dag 2, 3 og 4, 10-15 både ved Kudawa dag 11 og i Galle dag 14.

**Asian Palm Swift** *Cypsiurus balasiensis*  
Almindelig og set en række dage.

**House Swift** *Apus nipalensis*  
30+ i Yala dag 7, ellers få i Kandy dag 1 og i Kudawa dag 11.

**Crested Treeswift** *Hemiprocne coronata*  
Flest: 30 i Yala dag 7 og 10-20 i Kudawa alle dage.

**Indian Roller** *Coracias benghalensis*  
1 nordvest for Tissamahamara dag 6, 3 i Yala dag 7, 1 ved Udawalawe dag 9 og 1 ved Colombo dag 14.

**Green Bee-eater** *Merops orientalis* (Lille Grøn Biæder)  
Almindelig i det sydøstlige kystland og ved Sinharaja alle dagene.

**Blue-tailed Bee-eater** *Merops philippinus*  
Almindelig i det sydøstlige kystland og ved Sinharaja dag 6-14. En enlig fugl på Horton Plains var afvigende med lyst gulbrunt hoved/ryg og skuldre, men i de øvrige karakterer svarede den ellers helt til denne art. Flere fugle set andre steder kunne vise tendens til brunligt i den grønne ryg og mere tydeligt på hoved, men ingen i samme grad og omfang som denne. Fuglen var tydeligvis skarpt og adult tegnet. (Afstandsfoto i dårlig opløsning)

**Chestnut-headed Bee-eater** *Merops leschenaulti*  
4 øst for Kitulgala dag 2, 1 i samme område dag 4 og 2 i Ahangava dag 12.

**Stork-billed Kingfisher** *Pelargopsis capensis*  
1 Kitulgala dag 3 og 1 ved Tissamahamara dag 6.

**White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis* (Smyrnaisfugl)  
Flere set næsten alle dage.

**Common Kingfisher** *Alcedo atthis* (Isfugl)  
Enkelte set ved vådområder en række dage.

**Pied Kingfisher** *Ceryle rudis* (Gråfisker)  
5 i Yala dag 7 og 4 i Bundala dag 8.

**Malabar Trogon** *Harpactes fasciatus*

1 hørt i Kitulgala dag 3 og 1-2 hørt og set i Sinharaja både dag 10 og 11.

**Brown-headed Barbet** *Psilogopon zeylanicus*

Flere hørt og set de fleste dage.

**Yellow-fronted Barbet** **En** *Psilogopon flavifrons*

Flere hørt og set en række dage.

**Crimson-fronted Barbet** **En** *Psilogopon rubricapillus*

Flere hørt og set en række dage, og flest i Sinharaja-området dag 9-12.

**Coppersmith Barbet** *Psilogopon haemacephala*

Enkelte på en række dage i løbet af turen, flest: 10 i Yala dag 7.

**Sri Lanka Grey Hornbill** **En** *Ocyrceros gingalensis*

Få ved Kitulgala dag 2, 3 og 4, 1 i Yala samt 1 i Sinharaja dag 10 og 11.

**Malabar Pied Hornbill** *Anthracoceros coronatus*

2 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og i alt 6 på ruten nær Udawalawe dag 9.

**Brown-capped Pygmy Woodpecker** *Dendrocopos nanus*

2 ved Kitulgala dag 3 og 2 i Kudawa dag 9.

**Lesser Yellownape** *Picus chlorolophus*

2 ved Kitulgala dag 2 og 1 dag 3 samt 1 i Kudawa dag 9.

**Red-backed Flameback / Lesser Goldenback** **En** *Dinopium psarodes*

Enkelte eller få set de fleste dage i løbet af turen, i alt 26 noteret.

**Crimson-backed Flameback / Cr.-b. Goldenback** **En** *Chrysocolaptes stricklandi*

1 i Sinharaja dag 10.

**Indian Pitta** *brachyura*

2 i Victoria Park dag 4, 1 i Yala dag 7 og 1-2 ved foderplads nær Kudawa 11.

**Sri Lanka Woodshrike** **En** *Tephrodornis affinis*

3 kun hørt i Yala dag 7.

**Black-headed Cuckooshrike** *Coracina melanoptera*

1 Kandy dag 1 og 1 i Sinharaja dag 10.

**Small Minivet** *Pericrocotus cinnamomeus*

2 nordvest for Tissamahamara dag 6.

**Orange Minivet / Scarlet M.** *Pericrocotus flammeus*

Flere set en række dag, i alt 40.

**Bar-winged Flycatcher-shrike** *Hemipus picatus*

4 ved Kitulgala dag 3, 2 i Nuwara Eliya dag 4 og 1 i Kudawa dag 9.

**Brown Shrike** *Lanius cristatus*

Enkelte i åbent terræn på en række dage, i alt 18 noteret.

**Common Iora** *Aegithina tiphia*

3 ved Kitulgala dag 4, 4 i Yala dag 7 og i alt 10 i Sinharaja dag 10 og 11.

**Jerdon's Leafbird** *Chloropsis jerdoni*

1 i Tissamahamara dag 6, 3 ved Udawalawe dag 9 og hhv. 8 og 3 i Kudawa dag 11 og 12.

**Golden-fronted Leafbird** *Chloropsis aurifrons*

2 i Kitulgala dag 3, 2 i Tissamahamara dag 9 og flere ved Kudawa dag 10, 11 og 12. Hertil også ubestemte leafbirds.

**Black-hooded Oriole** *Oriolus xanthornus*

Flere set fordelt på næsten alle dage.

**Sri Lanka Blue Magpie** **En** *Urocissa ornata*

2 i Sinharaja dag 10 og samme fugle næste dag ved rede med mindst 2 unger. Til gengæld ingen set ved nationalparkens besøgscenter, hvor arten traditionelt er blevet truffet.

**House Crow** *Corvus splendens*

Almindelig og set alle dage.

**Indian Jungle Crow / Large-billed Crow** *Corvus culminatus*

Almindelig også i byer og set alle dage, flere steder i overtal i forhold til ovenstående.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* (Landsvale)

Set en række dage, flere hundrede i Yala og Bundala dag 7 og 8.

**Hill Swallow** *Hirundo domicola*

Enkelte i Nuwara Eliya dag 4 og 5 og 25+ på Horton Plains dag 5.

**Sri Lanka Swallow** **En** *ecropis hyperythra*

Især ved åbne partier i regnskovsområder, og ellers enkelte i lavlandet.

**White-bellied Drongo** *Dicrurus caerulescens*

Almindelig og udbredt, i alt 35 noteret.

**Sri Lanka Drongo** **En** *Dicrurus lophorinus*

Hørt ved Kitulgala og i alt 5 i Kudawa/Sinharaja dag 10, 11 og 12.

**Forest Wagtail** *Dendronanthus indicus*

2 i Botanisk Have dag 1, 2 i Victoria Park dag 4 og 5 samt 3 i Yala dag 7.

**Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gul Vipstjert)

3 ved Tissamahamara dag 6, 4 Bundala dag 8 og 4 ved Udawalawe dag 9.

**Grey Wagtail** *Motacilla cinerea* (Bjergvipstjert)

Ved flere vandløb især i højlandet, i alt 16 noteret.

**Richard's Pipit** *Anthus richardi* (Storpiber)

4 i Yala 7.

**Paddyfield Pipit** *Anthus rufulus*

På flere åbenlandslokaliteter, men blot 12 noteret fordelt på 4 dage.

**Jerdon's Bush Lark** *Mirafra affinis*

40 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 2 ved Udawalawe dag 9.

**Oriental Skylark** *Alauda gulgula* (Lille Sanglærke)

3 i Bundala dag 8 og 1 hørt syngende ved Udawalawe dag 9.

**Ashy-crowned Sparrow-Lark** *Eremopterix griseus*

3 i Bundala dag 8.

**Black-capped Bulbul** **En** *Pycnonotus melanicterus*

3 og 5 ved Kitulgala dag 2 og 3, samt 2-3 alle dage i Sinharaja.

**Red-vented Bulbul** *Pycnonotus cafer*

Almindelig og udbredt og set alle dage.

**Yellow-eared Bulbul** **En** *Pycnonotus penicillatus*

2 i Victoria Park dag 4 og 10 på Horton Plains dag 5.



**White-browed Bulbul** *Pycnonotus luteolus*  
1 i Yala dag 7 og 2 ved Kudawa dag 9 og 11.

**Yellow-browed Bulbul** *Acritillas indica*  
6 ved Kitulgala dag 3, samt op til 20 i Kudawa/Sinharaja dag 9, 10 og 11.

**Square-tailed Bulbul / Black Bulbul** *Hypsipetes ganeesa*  
Almindelig i regnskovsområderne, i alt 60+ noteret.

**Grey-breasted Prinia** *Prinia hodgsonii*  
1 i Yala dag 7 og 1 ved Udawalawe dag 9.

**Jungle Prinia** *Prinia sylvatica*  
1 i Yala dag 7 og 1 ved Udawalawe dag 9 (og altså som ovenstående).

**Ashy Prinia** *Prinia socialis*  
1 i Nuwara Eliya 6.

**Plain Prinia** *Prinia inornata*  
I det sydøstlige lavland dag 6, 7, 8 og 9, i alt 13 noteret.

**Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis* (Cistussanger)  
2 på Horton Plains dag 5 og 1 ved Bundala dag 8.

**Common Tailorbird** *Orthotomus sutorius*  
Almindelig og udbredt, registreret en række dage.

**Sri Lanka Bush Warbler** **En** *Elaphrornis palliseri*  
3 på Horton Plains dag 5.

**Clamorous Reed Warbler** *Acrocephalus stentoreus* (Papyrussanger)  
20+ i Bundala dag 8.

**Blyth's Reed Warbler** *Acrocephalus dumetorum* (Buskrørsanger)  
Enkelte i kratområder i lavlandet flere dage.

**Greenish Warbler** *Phylloscopus trochiloides* (Lundsanger)  
2-3 hørt og set godt på Horton Plains. Arten er angivet som sjælden vintergæst på SL i modsætning til nedenstående almindelige art, og bestemmelsen derfor fik særlig opmærksomhed.

**Green Warbler** *Phylloscopus nitidus* (Kaukasisk Lundsanger)  
Almindelig i skove og mindre bevoksninger, i alt 40+ noteret.

**Large-billed Leaf Warbler** *Phylloscopus magnirostris*  
Hørt på Horton Plains dag 5 og 1 i Yala dag 7.

**White-browed Fantail** *Rhipidura aureola*  
1 i Botanisk Have dag 1, 8 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 3 ved Udawalawe dag 9.

**Black-naped Monarch** *Hypothymis azurea*  
Hørt ved Kitulgala dag 3, 1 i Yala dag 7 og 1 i Sinharaja 11.

**Asian Paradise Flycatcher** *Terpsiphone paradisi*  
Set i skovområder og haver i løbet af turen, i alt 12 noteret (og en del hvide hanner) på 9 dage.

**Brown-capped Babbler** **En** *Pellorneum fuscicapillus*  
2 + 3 i Kudawa/Sinharaja dag 11.

**Sri Lanka Scimitar Babbler** **En** *Pomatorhinus melanurus*  
Hørt på Horton Plains dag 5, var eneste.

**Dark-fronted Babbler** *Rhopocichla atriceps*  
3 i Sinharaja dag 10.

**Orange-billed Babbler** En *Turdoides rufescens*

Flere i Kitulgala dag 3, 4 og ikke mindst dagstal på op til 30+ i Kudawa/Sinharaja alle dage.

**Yellow-billed Babbler** *Turdoides affinis*

Almindelig og udbredt, og set de fleste dage.

**Ashy-headed Laughingthrush** En *Garrulax cineriefrons*

10+ i samlet flok i Sinharaja dag 11.

**Sri Lanka Hill Myna** En *Gracula ptilogenys*

1 øst for Kitulgala dag 4 og 4 i Kudawa dag 10.

**Southern Hill Myna / Lesser H. M.** *Gracula indica*

1 i Botanisk Have dag 1, 1 i Kudawa dag 3 og 3 øst for Kitulgala dag 4.

**Common Myna** *Acridotheres tristis*

Almindelig og udbredt og set hver dag.

**White-faced Starling** En *Sturnornis albofrontatus*

3 i Sinharaja dag 10 og 2 ved Kudawa dag 11.

**Sri Lanka Whistling Thrush** En *Myophonus blighi*

1 på Horton Plains dag 5.

**Pied Thrush** *Geokichla wardii*

2 i Victoria Park dag 4.

**Spot-winged Thrush** En *Geokichla spiloptera*

1 ved Kitulgala dag 2 og 1 dag 4, 4 i Sinharaja dag 10 og 5 dag 11.

**Sri Lanka Thrush** En *Zoothera imbricata*

3 i Sinharaja dag 10 og 1 dag 11.

**Indian Blackbird (Sri Lanka Blackbird)** En *Turdus (simillimus) kinnisii*

2 på Horton Plains dag 5.

**Oriental Magpie-Robin** *Copsychus saularis*

Almindelig og udbredt og set næsten alle dage.

**Indian Robin** *Copsychus fulicatus*

20 i Yala dag 7, 10 i Bundala dag 11 og 2 ved Udawalawe dag 12.

**Pied Bush Chat** *Saxicola caprata*

10 på Horton Plains dag 5, 1 nordvest for Tissamahamara dag 6 og 5 i Yala dag 7.

**Asian Brown Flycatcher** *Muscicapa dauurica* (Brun Fluesnapper)

1 i Sinharaja dag 10.

**Brown-breasted Flycatcher** *Muscicapa muttui*

2 i Botanisk Have dag 1, og yderligere 5 på 5 dage i løbet af turen.

**Kashmir Flycatcher** *Ficedula subrubra*

1 han i Victoria Park dag 4 og 5 og yderligere 1 hørt samme sted dag 5

**Dull-blue Flycatcher** En *Eumyias sordidus*

3 på Horton Plains dag 5.

**Tickell's Blue Flycatcher** *Cyornis tickelliae*

1 i Botanisk Have dag 1 og 4 ved Kitulgala dag 3.

**Grey-headed Canary-Flycatcher** *Culicicapa ceylonensis*

1 i Victoria Park dag 4.



Foto Lars: Kashmir Flycatcher  
To smukke højlandsspecialiteter med tilbagetrukken levevis



Foto Ingelise: Grey-headed Canary-Flycatcher

**Legge's Flowerpecker** *En Dicaeum vincens*

1 i Kitulgala dag 4, 1 i Kudawa dag 9 og samme sted hhv. 2 og 6 dag 10 og dag 11.

**Pale-billed Flowerpecker** *Dicaeum erythrorhynchos*

Almindelig og udbredt og registreret næsten alle dage. Enkelte Thick-billed Flowerpecker er muligvis overset.

**Purple-rumped Sunbird** *Leptocoma zeylonica*

Almindeligste sunbird og set næsten hver dag.

**Purple Sunbird** *Cinnyris asiaticus*

Først og fremmest set i Tissamahamara-området også omfattende Yala.

**Loten's Sunbird** *Cinnyris lotenius*

20+ set i løbet af turen, og mere almindelig end Purple S.

**Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus*

Flere især i Kandy og Kitulgala samt i Kudawa.

**Sri Lanka White-eye** *En Zosterops ceylonensis*

1 på ruten mod Nuwara Eliya og 2 i Victoria Park dag 4, samt 20 på Horton Plains dag 5 og måske mere bemærkelsesværdigt 2-5 i Kudawa dag 10 og 11.

**Velvet-fronted Nuthatch** *Sitta frontalis*

10 på Horton Plains dag 5.

**Cinereous Tit / Great Tit** *Parus cinereus*

3 i Kandy dag 1, og herefter enkelte eller få de følgende dage, dog 10+ på Horton Plains dag 5.

**Baya Weaver** *Ploceus philippinus*

ca. 20 ved Udawalawe dag 9.

**House Sparrow** *Passer domesticus* (Gråspurv)

Almindelig og set i de fleste byområder.

**White-rumped Munia** *Lonchura striata*

Enkelte eller småflokke i løbet af turen, dog ingen set i de højest beliggende områder.

**Scaly-breasted Munia** *Lonchura punctulata*

2 i Victoria Park dag 4, ellers småflokke i Tissamahamara-området og ved Kudawa.

**Tricolored Munia / Black-headed Munia** *Lonchura malacca*

1 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 1 ved Tissamahamara dag 9.





Foto Hans-Peter: Spinner Dolphin

## Liste over ikke-fugle

Kun udvalgte arter

### Pattedyr:

**Indian Flying Fox** *Pteropus giganteus*

**Toque Macaque** *Macaca sinica*

**Hanuman Langur** *Semnopithecus priam*

**Purple-faced Leaf Monkey** *Trachypithecus vetulus*  
To forskellige underarter set.

**Golden Jackal** *Canis aureus*

**Ruddy Mongoose** *Herpestes smithii*

**Sri Lanka Leopard** *Panthera pardus kotiya*

**Asian Elephant** *Elephas maximus*

**White-spotted Mouse-deer** *Moschiola meminna*

**Spotted Deer** *Cervus axis*

**Sambar** *Cervus unicolor*

**Water Buffalo** *Bubalus bubalis*

**Palm Squirrel** *Funambulus palmarum*

**Dusky Striped Squirrel** *Funambulus sublineatus*

**Grizzled Indian Squirrel** *Ratufa macroura*

**Black-naped Hare** *Lepus nigricollis*

**Blue Whale** *Balaenoptera musculus*

**Spinner Dolphin** *Stenella longirostris*

**Risso's Dolphin** *Grampus griseus*

#### **Krybdyr:**

**Indian Rock Python** *molurus*

**Green Vine Snake** *Ahaetulla nasuta*

ubestemt **Bronzeback Tree Snake** *Dendrelaphis sp.*

**Common Krait** *Bungarus caeruleus* (sandsynligvis denne meget giftige art)

**Indian Cobra** *Naja naja*

**Common Green Forest Lizard** *Calotes calotes*

**Oriental Garden Lizard** *Calotes versicolor*

**Hump-nosed Lizard** *Lyriocephalus scutatus*

**Bengal Monitor** *Varanus bengalensis*

**Water Monitor** *Varanus salvator*

**Mugger Crocodile** *Crocodylus palustris*

**Indian Black Turtle** *Melanochelys trijuga*

**Indian Star Tortoise** *Geochelone elegans*

#### **Sommerfugle og guldsmede:**

**Ceylon Tree Nymph** *Idea iasonia*

**Common Jezebel** *Delias eucharis*

**Tailed Jay** *Graphium agamemnon*

**Lime Butterfly** *Papilio demoleus*

**Blue Mormon** *Papilio polymnestor*

**Common Birdwing** *Troides darsius*

**Common Bluebottle** *Graphium sarpidon*

**Common Sailor** *Neptis hylas*

**Giant Orange Tip** *Hebomoia glaucippe*

**Three-spot Grass Yellow** *Eurema blanda*

**Black-tipped Flashwing** *Vestalis apicalis*

**Variegated Flutterer** *Rhyothemis variegata*

**Scarlet Basker** *Urothemis signata*



Foto Ingelise: Common Jezebel



Foto Ingelise: Scarlet Basker

**Og som afslutning naturens egne mønstre i krattet:**



Foto Søren: Leopard



Foto Ingelise: Indian Rock Python (eller noget af den!)